

APPLE - IPHONE (IOS DA 9.3.1)

Prima di seguire questo protocollo ti consigliamo di avere sottomano questi dati.

LA SUA MAIL: info@ilsuodominio.ch

LA SUA PASSWORD MAIL: Passord impostata

IL SERVER HOST: rlx9.loginserver.ch

Prima di tutto collegatevi a webmail.infinityweb.ch e inserite mail e password.

Sei riuscite ad entrare vuol dire che la mail e password sono corrette e il server è funzionante.


Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a info@infinitywebsagl.ch oppure telefonicamente al numero +4144585124 specificando al nostro team che non ti ricordi la password per la mail esempio@ilsuodominio.ch e vuoi che ti venga recapitata.

Se avete modificato personalmente la password e non c'è lo avete comunicato, possiamo resettarne una nuova.

Se hai creato l'indirizzo mail sul mio pannello oppure ti è stata creato e se la descrizione sopra ha funzionato, puoi aggiungerlo in IPHONE (IOS DA 9.3.1). Per fare ciò, procedere come segue:

CONFIGURAZIONE MANUALE


Impostare manualmente il proprio indirizzo e-mail utilizzando le seguenti istruzioni.



1. AGGIUNGI ACCOUNT

Apri l'app "Impostazioni" sul tuo iPhone.

Seleziona «Posta, contatti, calendario».




2. AGGIUNGI ACCOUNT

Quindi seleziona «Aggiungi account...».




3. ACCOUNT-TYP AUSWÄHLEN

Seleziona «Altro».



4. CONTO POSTA

Ora seleziona «Aggiungi account di posta».



5. NUOVO ACCOUNT

Nome: inserisci qui, ad esempio, il tuo nome e cognome o il nome dell'azienda. (Questa designazione è liberamente selezionabile.)

E-mail: inserire l'indirizzo e-mail da configurare.

Password: Inserisci la password che hai assegnato per l'indirizzo e-mail da configurare in My Panel. Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a info@infinitywebsagl.ch oppure telefonicamente al numero +41445851244.

Descrizione: La descrizione dell'account può essere scelta liberamente


6. ULTERIORE

Dopo aver inserito tutti i dati, premere «Avanti».

7. IMAP O POP

Seleziona «POP» o «IMAP». Ti consigliamo di accedere alle e-mail con IMAP, poiché le e-mail sono archiviate qui sul server. Ciò significa che puoi leggere le e-mail anche da altri computer e dispositivi mobili. Con POP, le e-mail vengono eliminate sul server dopo essere state scaricate su iPhone.

Hai anche la possibilità di attivare SSL. La crittografia SSL viene utilizzata per crittografare la connessione tra il tuo iPhone e il server di posta elettronica. Ciò rende più difficile per gli aggressori leggere le tue e-mail. Ora seleziona il protocollo che desideri utilizzare per recuperare le tue e-mail. Quindi scegli se vuoi attivare o meno la crittografia SSL. Le opzioni di impostazione corrispondenti verranno adattate in base alla vostra scelta.




8. DATI DEL SERVER

Nome host: inserisci «rlx9.loginserver.ch».

Nome utente: inserire l'indirizzo e-mail da impostare come nome utente.

Password: La password che hai assegnato per il rispettivo indirizzo e-mail in My Panel. Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a info@infinitywebsagl.ch oppure telefonicamente al numero +41445851244. Le impostazioni sono identiche per il server per le e-mail in entrata e per il server per le e-mail in uscita.

Ora premi «Avanti» e poi «Salva».



9. SERVER E-MAIL IN USCITA

Quindi apri l'account appena creato.


Le tue impostazioni dovrebbero ora assomigliare a questa immagine.

Fare clic sulla voce «SMTP» dopo il titolo «Server per le e-mail in uscita».



10. SERVER PRINCIPALE

Premere la voce sotto «Server primario».



11. IMPOSTAZIONI SMTP

Regola le impostazioni SMTP per poter inviare e-mail dal tuo iPhone.

Se desideri utilizzare la crittografia SSL, attiva "Usa SSL".

Selezionare "Password" in "Autenticazione" in modo da poter inserire i dati dell'utente (indirizzo e-mail e password). Inserisci questo, altrimenti non sarai in grado di inviare e-mail dal tuo iPhone.

Senza SSL, inserire "587" per "Porta server", con SSL "465".

12. SALVA

Premi «Fatto» per salvare i tuoi dati e tornare alla panoramica del tuo account.

Quindi fare clic sulla voce "Avanzate" nella parte inferiore della pagina.



13. IMPOSTAZIONI IMAP

Modificare le impostazioni IMAP per poter recuperare le e-mail tramite IMAP.

Sotto "Comportamento casella di posta" puoi trovare le cartelle appropriate per le tue e-mail inviate, cancellate e redatte (di solito "Bozze" per le bozze, "Inviate" per le e-mail inviate e "Cestino" per il cestino) sul server o su il tuo iPhone. È meglio definire il valore appropriato per tutte le voci in modo che non ci siano problemi quando le e-mail vengono spostate.

Con "E-mail eliminate" è possibile definire il periodo dopo il quale le e-mail eliminate devono essere rimosse definitivamente dal cestino.

Se desideri utilizzare la crittografia SSL, attiva "Usa SSL".

Selezionare "Password" in "Autenticazione" in modo da poter inserire i dati dell'utente (indirizzo e-mail e password). In caso contrario non potrai ricevere alcuna email.

Lascia vuoto il campo «Prefisso percorso IMAP». In modo che le e-mail possano essere interrogate correttamente dal server.

Senza SSL, inserisci «143» per «Porta server», con SSL «993».